



Ladenbauer aus
Leidenschaft

vizona

Technische Instruktion

Technische Instruktion


August 2024



Sales Desk

- **ST-I-OPL01A**
- **8007681**

Abmaße : 1600x800x760
Gewicht : 45 Kg
Elektrischer Anschluss : ohne
Montageposition: Mittelraum



Sales Desk

Anforderungen vor der Installation



- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.

zu Beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. nicht im Lieferumfang enthalten.

Symbolerklärung

 Fach für Steckerleiste



Lamp Muuto Tip

- **ST-I-OPL01E**
- **83033570**

Abmaße : 160x400x295 (Ø160)

Gewicht : 1,6 Kg




Elektrischer Anschluss : Steckerfertig

Montageposition: Tischleuchte



Configurator Wall

- **ST-I-OPL02A**
- **8005021**
- **ST-I-OPL02A-G Kit Graphics**
- **8005049**



Abmaße : 3265x445x2475

Gewicht : 260 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Wand / Mittelraum

Configurator Wall

Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Die Configurator Wall ist freistehend, wird nicht an der Wand befestigt und kann an der Wand als auch im Mittelraum aufgestellt werden.


zu Beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Monitor und Monitorhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Das Revisionspaneel bzw. die Stromzufuhr für den Monitor wird bei der Montage (bauseitig) gefertigt.

Symbolerklärung



 Revisionspaneel / Stromzufuhr

 Wand- / Bodensteckdose



Electric Corner Module LH

- **ST-I-OPL02B1**
- **8005051**
- **ST-I-OPL02B-G Kit Graphics**
- **8005052**




Abmaße : 3665x2065x2475

Gewicht : 470 Kg

Elektrischer Anschluss : 1 x 230V

Montageposition: Wand / Mittelraum



Electric Corner Module LH

Anforderungen vor der Installation




- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Das Electric Corner Module LH ist freistehend, wird nicht an der Wand befestigt und kann an der Wand als auch im Mittelraum aufgestellt werden.

zu Beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.





Symbolerklärung

-  Revisionspaneel / Stromzufuhr
-  Wand- / Bodensteckdose
(je 2 Möglichkeiten)



Electric Corner Module RH

- **ST-I-OPL02B2**
- **8005077**
- **ST-I-OPL02B-G Kit Graphics**
- **8005052**



Abmaße : 3665x2065x2475

Gewicht : 470 Kg

Elektrischer Anschluss : 1x230 V

Montageposition: Wand / Mittelraum

Electric Corner Module RH

Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Das Electric Corner Module LH ist freistehend, wird nicht an der Wand befestigt und kann an der Wand als auch im Mittelraum aufgestellt werden.

zu Beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Symbolerklärung




 Revisionspaneel / Stromzufuhr

 Wand- / Bodensteckdose
(je 2 Möglichkeiten)



Electric corner module straight

- **ST-I-OPL02A**
- **8008072**
- **ST-I-OPL02B-G Kit Graphics**
- **8008073**



Abmaße : 2465x445x2475

Gewicht : 215 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Wand / Mittelraum

Electric corner module straight

Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Das Electric Module 3A ist freistehend, wird nicht an der Wand befestigt und kann an der Wand als auch im Mittelraum aufgestellt werden.

zu Beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Symbolerklärung


 Revisionspaneel / Stromzufuhr

 Wand- / Bodensteckdose



Ceiling Frame Light (12 tiles)

- **ST-I-OPL02K1**
- **8005079**



Abmaße: 2426x1820x40
Gewicht: 30 Kg
Elektrischer Anschluss: 230 V
Montageposition: Decke

Ceiling Frame Light (12 tiles)

Anforderungen vor der Installation


- Die Decke muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.
- Bauseitige Zuleitung 230V von der Decke kommend ist an jeder der Abhängungen oder in der Mitte der Light Box möglich.
- Jeder Abhängepunkt muss mit mindestens 20Kg belastbar sein.

zu Beachten

- Modul ist von oben einsehbar. Bei mehrstöckigen Showrooms wird eine Verblendung empfohlen. Diese ist nicht in den Kosten enthalten.
- Zuleitung, Steckerleiste etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.




Symbolerklärung

- ⊕ Elektrischer Anschluss: 230 V
- Befestigungspunkte Decke
- ⌈⋮⌋ Deckenverstärkung



TV Module

- **ST-I-OPL03D**
- **8000829**



Abmaße : 1225x425x1275

Gewicht : 40 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Wand / Mittelraum

TV Module




Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Das Möbel ist freistehend.

zu Beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Monitor und Monitorhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Symbolerklärung




Yellow Path

Yellow Slash

- ST-I-OPL05A Yellow Slash S 8004870
- ST-I-OPL05B Yellow Slash M 8004868
- ST-I-OPL05C Yellow Slash L 8000469

SIZE XS



ST-I-OPL05D4 Yellow Ceiling Module XS


ST-I-OPL05A Yellow Slash S

ST-I-OPL05F4 Yellow Pedest XS

Yellow Ceiling Module

- ST-I-OPL05D1 Yellow Ceiling Module L 8004910
- ST-I-OPL05D2 Yellow Ceiling Module M 8006084
- ST-I-OPL05D3 Yellow Ceiling Module S 8006064
- ST-I-OPL05D4 Yellow Ceiling Module XS 8006077

SIZE S




ST-I-OPL05D3 Yellow Ceiling Module S

ST-I-OPL05A Yellow Slash S

ST-I-OPL05F3 Yellow Pedest S

SIZE M



ST-I-OPL05D2 Yellow Ceiling Module M


ST-I-OPL05B Yellow Slash M

ST-I-OPL05F2 Yellow Pedest M

Yellow Pedest

- ST-I-OPL05F1 Yellow Pedest L 8003867
- ST-I-OPL05F2 Yellow Pedest M 8003868
- ST-I-OPL05F3 Yellow Pedest S 8003869
- ST-I-OPL05F4 Yellow Pedest XS 8006871

SIZE L




ST-I-OPL05D1 Yellow Ceiling Module L

ST-I-OPL05C Yellow Slash L

ST-I-OPL05F1 Yellow Pedest L

Yellow Path

Systemüberblick



Yellow Slash S


- **ST-I-OPL05A**
- **8004870**

Abmaße: H-2500mm

Gewicht : 27Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Wand



Yellow Slash S

Anforderungen vor der Installation


- Die Wand muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.

zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceilling Module sind voneinander abhängig.
- Wand lichtundurchlässig


Symbolerklärung

 Wandverstärkung



Yellow Slash M

- **ST-I-OPL05B**
- **8004868**



Abmaße: H-2750mm

Gewicht : 30Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Wand

Yellow Slash M

Anforderungen vor der Installation


- Die Wand muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.

zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceiling Module sind voneinander abhängig.
- Wand lichtundurchlässig

Symbolerklärung

 Wandverstärkung



Yellow Slash L


- **ST-I-OPL05C**
- **8000469**

Abmaße: H-3000mm

Gewicht : 40Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Wand



Yellow Slash L

Anforderungen vor der Installation


- Die Wand muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.

zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceiling Module sind voneinander abhängig.
- Wand lichtundurchlässig


Symbolerklärung

 Wandverstärkung



Yellow Ceilling Module L

- **ST-I-OPL05D1**
- **8004910**



Abmaße: 8135x2719x54

Gewicht : 60 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Decke

Yellow Ceiling Module L

Anforderungen vor der Installation



- Die Decke muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.
- Jeder Abhängpunkt muss mit mindestens 20Kg belastbar sein.

zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceiling Module sind voneinander abhängig.
- Modul ist von oben einsehbar. Bei mehrstöckigen Showrooms wird eine Verblendung empfohlen. Diese ist nicht in den Kosten enthalten.


Symbolerklärung

- ☐...☐ Deckenverstärkung
- Befestigungspunkte Decke



Yellow Ceiling Module M

- **ST-I-OPL05D2**
- **8006084**



Abmaße : 6780x2719x54

Gewicht : 50 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Decke

Yellow Ceiling Module M

Anforderungen vor der Installation



- Die Decke muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.
- Jeder Abhängpunkt muss mit mindestens 20Kg belastbar sein.

zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceiling Module sind voneinander abhängig.
- Modul ist von oben einsehbar. Bei mehrstöckigen Showrooms wird eine Verblendung empfohlen. Diese ist nicht in den Kosten enthalten.


Symbolerklärung

- ☐...☐ Deckenverstärkung
- Befestigungspunkte Decke



Yellow Ceiling Module S

- **ST-I-OPL05D3**
- **8006064**



Abmaße : 4070x2719x54

Gewicht : 35 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Decke

Yellow Ceiling Module S

Anforderungen vor der Installation



- Die Decke muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.
- Jeder Abhängpunkt muss mit mindestens 20Kg belastbar sein.

zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceiling Module sind voneinander abhängig.
- Modul ist von oben einsehbar. Bei mehrstöckigen Showrooms wird eine Verblendung empfohlen. Diese ist nicht in den Kosten enthalten.


Symbolerklärung

- ☐...☐ Deckenverstärkung
- Befestigungspunkte Decke



Yellow Ceiling Module XS

- **ST-I-OPL5D4**
- **8006077**



Abmaße : 2718x2719x54

Gewicht : 23 Kg


Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Decke

Yellow Ceilling Module XS

Anforderungen vor der Installation

- Die Decke muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.
- Jeder Abhängepunkt muss mit mindestens 20Kg belastbar sein.




zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceiling Module sind voneinander abhängig.
- Modul ist von oben einsehbar. Bei mehrstöckigen Showrooms wird eine Verblendung empfohlen. Diese ist nicht in den Kosten enthalten.


Symbolerklärung

- ☐ Deckenverstärkung
- Befestigungspunkte Decke



Yellow Podest Module L

- **ST-I-OPL05F1**
- **8003867**



Abmaße: 10915x2860x32

Gewicht : 1000 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Boden



Yellow Podest Module L

Anforderungen vor der Installation

- Der Boden muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.


zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceiling Module sind voneinander abhängig.
- Versiegeln der Felder untereinander
- Versiegeln Felder & Abschlussrahmen
- Versiegeln Rahmen & Boden



Yellow Podest Module M

- **ST-I-OPL05F2**
- **8003868**



Abmaße: 9560x2860x32

Gewicht : 870 Kg


Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Boden

Yellow Podest Module M


Anforderungen vor der Installation

- Der Boden muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.




zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceiling Module sind voneinander abhängig.
- Versiegeln der Felder untereinander
- Versiegeln Felder & Abschlussrahmen
- Versiegeln Rahmen & Boden



Yellow Podest Module S

- **ST-I-OPL05F3**
- **8003869**



Abmaße: 6850x2860x32

Gewicht : 620 Kg


Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Boden

Yellow Podest Module S


Anforderungen vor der Installation

- Der Boden muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.




zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceiling Module sind voneinander abhängig.
- Versiegeln der Felder untereinander
- Versiegeln Felder & Abschlussrahmen
- Versiegeln Rahmen & Boden



Yellow Podest Module XS

- **ST-I-OPL05F4**
- **8006871**



Abmaße: 5495x2860x32

Gewicht : 500 Kg


Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Boden

Yellow Podest Module XS


Anforderungen vor der Installation

- Der Boden muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.



zu Beachten

- Positionierung Podest Module, Slash und Ceiling Module sind voneinander abhängig.
- Versiegeln der Felder untereinander
- Versiegeln Felder & Abschlussrahmen
- Versiegeln Rahmen & Boden



“

Vielen Dank