



Ladenbauer aus
Leidenschaft

vizona

Technische Instruktion

Technische Instruktion

August 2024



Communication Panel on Canvas Wallmounted

- **ST-I-PGT01A2**

Abmaße : 2000x2000x45

Gewicht : 10 Kg

- **ST-I-PGT01A1**


Abmaße : 2400x2400x45

Gewicht : 12 Kg

- **ST-I-PGT01A**

Abmaße : 2800x2800x45

Gewicht : 14 Kg



Communication Panel on Canvas Wallmounted

Anforderungen vor der Installation




- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Die Wand muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.

zu beachten

- Die Wand und die Unterkonstruktion müssen aus einem geeigneten Material bestehen, um die Einheit zu tragen.

Symbolerklärung

 Wandverstärkung



Brandwall 5700x2800 with 1200 Shield Wallmounted

- **ST-I-PGT01C1**



Abmaße : 5700x2800x45

Gewicht : 80 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Wand


Brandwall 5700x2800 with 1200 Shield Wallmounted

Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Die Wand muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.
- Achtung: Vorschaltgeräte vom Shield sind tiefer als Bautiefe Rahmen.

zu beachten

- Die Shield und deren Elektrifizierung und Anschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Die Wand und die Unterkonstruktion müssen aus einem geeigneten Material bestehen, um die Einheit zu tragen.



Symbolerklärung

-  Wandverstärkung
-  Befestigungssystem hinter der Grafik
-  Wandsteckdose (2 Möglichkeiten)

Brandwall 5000x2400 with 960 Shield Wallmounted

- **ST-I-PGT01C2**



Abmaße : 5000x2400x45

Gewicht : 60 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Wand

Brandwall 4000x2000 with 700 Shield Wallmounted

- **ST-I-PGT01C3**



Abmaße : 4000x2000x45

Gewicht : 40 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Wand


Brandwall 4000x2000 with 700 Shield Wallmounted

Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Die Wand muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.
- Achtung: Vorschaltgeräte vom Shield sind tiefer als Bautiefe Rahmen.

zu beachten

- Die Shield und deren Elektrifizierung und Anschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Die Wand und die Unterkonstruktion müssen aus einem geeigneten Material bestehen, um die Einheit zu tragen.




Symbolerklärung

-  Wandverstärkung
-  Befestigungssystem hinter der Grafik
-  Wandsteckdose (2 Möglichkeiten)

Vertical Brandwall 1960x2800 with Shield 700 Wallmounted

- **ST-I-PGT01C3**



Abmaße : 1960x2800x45

Gewicht : 30 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Wand

Vertical Brandwall 1960x2800 with Shield 700 Wallmounted

Anforderungen vor der Installation


- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Die Wand muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.
- Achtung: Vorschaltgeräte vom Shield sind tiefer als Bautiefe Rahmen.

zu beachten

- Die Shield und deren Elektrifizierung und Anschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Die Wand und die Unterkonstruktion müssen aus einem geeigneten Material bestehen, um die Einheit zu tragen.


Symbolerklärung

-  Wandverstärkung
-  Befestigungssystem hinter der Grafik
-  Wandsteckdose (2 Möglichkeiten)



Brandwall LEV Panel on Canvas or printed Wallmounted 2850x2000

- **ST-I-PGT01 TBC**



Abmaße : 2580x2000x45
Gewicht : 75 Kg
Elektrischer Anschluss : ohne
Montageposition: Wand



Brandwall LEV Panel on Canvas or printed Wallmounted 2850x2000

Anforderungen vor der Installation


- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Die Wand muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.

zu beachten

- Tablet und Charging Station sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- Die Wand und die Unterkonstruktion müssen aus einem geeigneten Material bestehen, um die Einheit zu tragen.


Symbolerklärung

-  Wandverstärkung
-  Befestigungssystem hinter der Grafik
-  Wandsteckdose (2 Möglichkeiten)



Brandwall LEV Panel on Canvas or printed Wallmounted 3400x2400

- **ST-I-PGT01 TBC**



Abmaße : 3400x2400x45
Gewicht : 120 Kg
Elektrischer Anschluss : ohne
Montageposition: Wand

Brandwall LEV Panel on Canvas or printed Wallmounted 3400x2400

Anforderungen vor der Installation


- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Die Wand muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.

zu beachten

- Tablet und Charging Station sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- Die Wand und die Unterkonstruktion müssen aus einem geeigneten Material bestehen, um die Einheit zu tragen.


Symbolerklärung

-  Wandverstärkung
-  Befestigungssystem hinter der Grafik
-  Wandsteckdose (2 Möglichkeiten)



Brandwall LEV Panel on Canvas or printed Wallmounted 4000x2800

- **ST-I-PGT01 TBC**



Abmaße : 4000x2800x45
Gewicht : 165 Kg
Elektrischer Anschluss : ohne
Montageposition: Wand



Brandwall LEV Panel on Canvas or printed Wallmounted 4000x2800

Anforderungen vor der Installation


- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Die Wand muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.

zu beachten

- Tablet und Charching Station sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- Die Wand und die Unterkonstruktion müssen aus einem geeigneten Material bestehen, um die Einheit zu tragen.



Symbolerklärung

-  Wandverstärkung
-  Befestigungssystem hinter der Grafik
-  Wandsteckdose (2 Möglichkeiten)



Welcome Desk Small

- **ST-I-PGT02A**
- **8011143**



Abmaße : 1330x500x930

Gewicht : 68 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Mittelraum

Welcome Desk Small

Anforderungen vor der Installation


- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.

zu beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Der Welcome Desk kann bauseitig zur rechten oder zur linken Variante umgerüstet werden kann




Symbolerklärung

-  Revisionspaneel / Stromzufuhr
-  Bodensteckdose



Welcome Desk Small

- **ST-I-PGT02A**
- **8011143**



Abmaße : 1330x500x930

Gewicht : 68 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Mittelraum

Welcome Desk Small

Anforderungen vor der Installation


- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.

zu beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Der Welcome Desk kann bauseitig zur rechten oder zur linken Variante umgerüstet werden kann





Symbolerklärung

-  Revisionspaneel / Stromzufuhr
-  Bodensteckdose



Welcome Desk Large

- **ST-I-PGT02C**
- **8011150**



Abmaße : 2000x500x930
Gewicht : 80 Kg
Elektrischer Anschluss : ohne
Montageposition: Mittelraum

Welcome Desk Large

Anforderungen vor der Installation


- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.

zu beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Der Welcome Desk kann bauseitig zur rechten oder zur linken Variante umgerüstet werden kann

Symbolerklärung




-  Revisionspaneel / Stromzufuhr
-  Bodensteckdose



Welcome Desk Large

- **ST-I-PGT02C**
- **8009823**

Abmaße : 2000x500x930
Gewicht : 80 Kg
Elektrischer Anschluss : ohne
Montageposition: Mittelraum



Welcome Desk Large

Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.


zu beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. nicht im Lieferumfang enthalten.
- Der Welcome Desk kann bauseitig zur rechten oder zur linken Variante umgerüstet werden kann

Symbolerklärung


 Revisionspaneel / Stromzufuhr

 Bodensteckdose



Service Desk


- **ST-I-PGT05G**
- **8011140**



Service Desk

Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.




zu beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. nicht im Lieferumfang enthalten.




Symbolerklärung

-  Revisionspaneel / Stromzufuhr
-  Bodensteckdose



Service Desk

- **ST-I-PGT03A**
- **8011142**



Abmaße : 1330x900x1050
Gewicht : 137 Kg
Elektrischer Anschluss : ohne
Montageposition: Mittelraum

Service Desk

Anforderungen vor der Installation




- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.

zu beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. nicht im Lieferumfang enthalten.


Symbolerklärung

-  Revisionspaneel / Stromzufuhr
-  Bodensteckdose




Split Screen Wall Stand Alone

- **ST-I-PGT04A**
- **8010541**



Abmaße : 2400x640x2500
Gewicht : 400 Kg
Elektrischer Anschluss : ohne
Montageposition: Mittelraum



Split Screen Wall Stand Alone

Anforderungen vor der Installation



- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.

zu beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. nicht im Lieferumfang enthalten.
- Monitor und Monitorhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten



Symbolerklärung

-  Revisionspaneel / Stromzufuhr
-  Bodensteckdose (3 Möglichkeiten)



Configuration Table L

- ST-I-PGT04E
- 8011141



Abmaße : 2660x700x930
Gewicht : 172 Kg
Elektrischer Anschluss : ohne
Montageposition: Mittelraum

Configuration Table L

Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.




zu beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. nicht im Lieferumfang enthalten.
- Monitor und Monitorhalter nicht im Lieferumfang enthalten




Symbolerklärung

-  Revisionspanel / Stromzufuhr
-  Bodensteckdose (3 Möglichkeiten)



Configuration Table S

- **ST-I-PGT04F**
- **8011144**



Tür DIN rechts
Tür DIN links mit Schloss

Abmaße : 1330x700x930

Gewicht : 110 Kg



Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Mittelraum

Configuration Table S

Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.




zu beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. nicht im Lieferumfang enthalten.
- Monitor und Monitorhalter nicht im Lieferumfang enthalten

Symbolerklärung

 Revisionspanel / Stromzufuhr

 Bodensteckdose



Light Box with RVB LED Light

- **ST-I-PGT06D**
- **8003766**



Apple



Android




Abmaße : 4000x2500x120

Gewicht : 85 Kg

Elektrischer Anschluss : 230V


Steuerung über Magic home-App

Montageposition: Decke



Dichroic Banner

- **ST-I-PGT06E**
- **8004272**



Abmaße : 600x350x2500

Gewicht : 55 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Mittelraum / Decke

Dichroic Banner

Anforderungen vor der Installation


- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.
- Die Decke muss entsprechend der Gewichtsangabe des Artikels verstärkt sein.

zu beachten

- Das Paneel wird auf den Boden gestellt und zusätzlich mit einer Seilabhängung an der Decke befestigt, um ein Umkippen zu verhindern.
- Die Wand und die Unterkonstruktion müssen aus einem geeigneten Material bestehen, um die Einheit zu tragen.


Symbolerklärung

- ⋮ Deckenverstärkung
- Befestigungspunkte Decke



Workstation Table

- **ST-I-PGT TBC**
- **8011145**



Abmaße : 2660x700x930

Gewicht : 112 Kg

Elektrischer Anschluss : ohne

Montageposition: Mittelraum

Workstation Table

Anforderungen vor der Installation


- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.

zu beachten

- Zuleitung, Steckerleiste etc. nicht im Lieferumfang enthalten.

Symbolerklärung

-  Revisionspaneel / Stromzufuhr
-  Bodensteckdose (2 Möglichkeiten)




Tarkett Floor and Floor Edge

- **ST-I-PGT TBC**
- **8009034 (Small)**
- **8009053 (Large)**




Size Small
6071x4591x32



Size Large
7551x4591x32


Abmaße : variabel
Gewicht : TBC Kg /qm
Elektrischer Anschluss : ohne
Montageposition: Boden



Tarkett Floor and Floor Edge

Anforderungen vor der Installation

- Die Fläche muss mit einem Hubwagen (oder gleichwertig) erreichbar sein.



zu beachten

- Verlegeplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Symbolerklärung

----- Kabelführung



“

Vielen Dank